




Iktatószám: ~~7892-1~~/ügyirat ügyintézőjének monogramja**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület



2022. 07. 11. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: **Ipari ágdaráló beszerzése**

Mellékletek: árajánlatok

Előterjesztő: Biró Péter, ügyvezető Előterjesztést készítette: Biró Péter, ügyvezető Előterjesztést jóváhagyta: Vasné Belics Orsolya irodavezető Előterjesztés és végrehajtás **hivatali összekötője:** (Intézmények, gazdasági társaságok esetén)Aljegyző/Igazgatási Iroda/Kabinet Iroda/ Településfejlesztési és Műszaki Iroda részéről*:

Törvényességi ellenőrzés dátuma: 2022.07.04. (jegyző/helyettes tölti ki!)*

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Fila László jegyző/helyettes* (szignója) Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Illés-Németh Anita adó és pénzügyi irodavezető/helyettes* (szignója) Tárgyalja: *PB*

A Képviselő-testület ülése* ¹ :			
- nyilvános			
- zárt	Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pont alapján**
Határozathozatal módja:	<u>egyszerű</u> / minősített többség*		

Tisztelt Képviselő-testület!

Mivel településünkön sok kellemetlenséget okoz a rengeteg felhalmozott zöldhulladék, feltétlen fontos lépésnek tartjuk, hogy a Mogyoródi Településüzemeltető Nonprofit Kft. be tudjon szerezni – az Önkormányzat fejlesztési támogatása révén – egy ipari ágdarálót.

Ezen eszköz nem csak céges használatra lenne hivatott, a szolgáltatást bérbe is lehetne venni, ezzel kedvezve a mogyoródi lakosoknak is. A ledarált zöldhulladékot később komposztként tovább is tudnánk értékesíteni, illetve faháncs mulcsként is hasznosítani tudnánk a köztereinken. Ezzel növelve vállalkozási bevételeinket.

A 2022-es Üzleti tervünk első olvasatának fejlesztési részletezőjében (2022. januárjában) már szerepelt egy ilyen szóban forgó ipari ágdaráló, melyet be szeretnénk volna szerezni ezzel is

*a megfelelő szövegrész aláhúzendó!

** a megfelelő szövegrész aláhúzendó!

gyarapítva vállalatunk tevékenységi palettáját, azonban ezt a tisztelt pénzügyi bizottság, majd a későbbiekben a képviselő testület elvetette.

Amennyiben akkor ezt a testület elfogadta volna, már majd 6 hónapja üzemben lenne az ágdaráló, nagyságrendekkel kisebb összegért tudtuk volna beszerezni, illetve nem lett volna szükség több millió forintért beszerezni zöld hulladékos zsákokat.

Mostanra, azért került újra előterjesztésbe ezen kérés, mert több fronton is szembesülhettünk vele, hogy a zöld hulladék, már ebben az esztendőben is mennyi kellemetlen percet okozott, mind a mogyoródi lakosság számára, mind a Mogyoródi Önkormányzat, illetve annak dolgozói számára.

Nem csak a rengeteg zöldfelület miatt keletkezett zöldhulladék okán, hanem a zöld hulladék tárolására majd később abban elszállításra kerülő, zöld hulladékos zsák beszerzése, tárolása, szállítása, a lakosság számára annak kiosztása is sok kellemetlen percet okozott, az anyagi ráfordításról nem beszélve, illetve arról sem, hogy hiába lett berendelve rengeteg zöldhulladékos zsák, a lakosság nagy része, át sem vette azt.

A mai világ egyik legfontosabb problémáját is sikerülne redukálni egy ilyen ágdaráló beszerzésével, ami nem más, mint a zöld hulladékok égetése, mellyel a mogyoródi légszennyezettséget is redukálni lehetne, hiszen, ha le lehetne darálni a még vizes ágakat, akkor el lehetne kerülni azt, hogy füstfelhő terjengjen szinte egész mogyoród területén, a zöld hulladék égetése kapcsán. A tisztelt pénzügyi bizottság, illetve a képviselő-testület tagjai is olvashatnak ebben a témában panaszos bejegyzéseket a közösségi média felületeken, mikor egyes lakosok a még vizes zöldhulladékot égetik, ilyen kellemetlenségeket is el lehetne kerülni egy ipari benzines ágdaráló beszerzésével.

Összegezve, hogy miért van szükség az ipari ágdarálóra:

- Zöld hulladék újra hasznosítása
- Zöld hulladékos zsák kiváltása
- Légszennyezettség csökkentése
- Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. bevételi oldalának növelése

A beérkezett árajánlatokat összesítve az alábbi adatokat kaptuk:

- Caravaggi Cippo 15
15-18cm átmérőig
Benzines 24,7 Le / 18,6 kw Honda iGX800
6.810.000.-Ft +áfa, alap + utánfutó alap 990.000.-Ft + áfa + elektronikus vészleállító
600.000.-Ft + áfa + műszaki vizsga és forgalmi rendszám 110.000.-Ft + áfa
Összesen: 8.510.000.-Ft+ÁFA
- CECCATO TRITONE MONSTER CARRELLATO GX690 ÁGAPRÍTÓ
15cm átmérőig
Benzines 22 Le / Honda GX690
Összesen: 8.095.000.-FT+ÁFA
- CECCATO TRITONE MONSTER CARRELLATO GX690 ÁGAPRÍTÓ
15cm átmérőig
Benzines 22 Le / Honda GX690
Összesen: 6.855.000.-FT+ÁFA

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassák az előterjesztést és finanszírozzák meg a Mogyoródi Településüzemeltető Nonprofit Kft. számára az ipari ágdaráló beszerzését. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést!

Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. részére fejlesztési célú támogatás keretein belül megfinanszírozza az ipari ágdaráló beszerzését;
2. a Kft. által bekért árajánlatok közül a legkedvezőbb árat a CECCATO TRITONE MONSTER CARRELLATO GX690 típusú ÁGAPRÍTÓ képviseli Nettó 6.855.000,- Ft+ áfa (bruttó 8.705.850,-Ft) összegben, amelynek költségvetési fedezetét Mogyoród Nagyközség Önkormányzata K513 Általános tartalék sor terhére biztosítja;
3. felkéri a Kft. ügyvezetőjét a támogatás nyújtásával összefüggő közszolgáltatási szerződés módosításának előkészítésére és azt a Képviselő-testület részére történő előterjesztésre.

Határidő: 2022.09.26.

Felelős: Biró Péter ügyvezető

Mogyoród, 2022. 07. 01.



.....
Biró Péter
Ügyvezető

Y AGROGÉP

Y Klimatechnika Kft.
6000 Kecskemét, Budai hegy 159.
Adószám: 14653711-2-03
Telefon: +36 70 445 2222
E-mail: yagrogep@gmail.com

AGROGÉP

Megrendelő: Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft.
Cím: 2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.
E-mail: info@monon.hu
Telefon: +36 30 948 6260
Adószám: 23157574-2-13
Tárgy: CECCATO TRITONE SUPER MONSTER CARRELLATO ágaprító ajánlata.

CECCATO TRITONE MONSTER CARRELLATO GX690 ÁGAPRÍTÓ

Műszaki adatok:

- Motor: Honda GX690
- Teljesíteny: 22 LE
- Kécek száma: 4 db
- Ellenkécek száma: 2 db
- Munka méretek HxSzxM: 3200 x 1600 x 2200 mm
- Szállítási méretek HxSzxM: 2500 x 1600 x 2200 mm
- Hidraulikus behúzó henger
- Súly: 670 kg
- Max. aprítható ágvastagság: 150 mm
- Kalapácsok száma: 24 db
- Nostressz rendszer
- Adagoló torok mérete: 560 x 960 mm
- Ráfutó fékrendszer



Árajánlat:

CECCATO TRITONE MONSTER CARRELLATO GX690 ÁGAPRÍTÓ

Egységár: 8.095.000,- Ft + áfa / db

Nettó ár: 8.095.000,- Ft
Áfa: 2.185.650,- Ft
Bruttó ár: 10.280.650,- Ft

Érvényes: a kibocsájtástól számított 3 nap vagy a készlet erejéig.
Garancia gép: 12 hónap

Y AGROGÉP
Y KLIMATECHNIKA KFT.
6000 Kecskemét, Budai hegy 159.
6045 Ladánybénye, Fő út 26.
Adószám: 14653711-2-03
Banksz.: 51700162-10013924
Tel.: +36 20 516 66 66

Y Klimatechnika Kft
Tóth Olivér

Sorszám: 2717/2022/K

Megrendelő: Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft.
Bíró Péter Úr részére
Cím: 2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.
E-mail: info@monon.hu
Telefon: +36 30 948 6260
Adószám: 23157574-2-13

Tárgy: CECCATO TRITONE SUPER MONSTER CARRELLATO vontatott ágaprító ajánlata.

CECCATO TRITONE MONSTER CARRELLATO GX690 ÁGAPRÍTÓ

Műszaki adatok:

- Motor: Honda GX690
- Teljesíteny: 22 LE
- Súly: 670 kg
- Max. aprítható ágvastagság: 150 mm
- Kécek száma: 4 db
- Ellenkécek száma: 2 db
- Kalapácsok száma: 24 db
- Munka méretek HxSzxM: 3200 x 1600 x 2200 mm
- Szállítási méretek HxSzxM: 2500 x 1600 x 2200 mm
- Hidraulikus behúzó henger
- Nostressz rendszer
- Adagoló torok mérete: 560 x 960 mm
- Ráfutó fékrendszer



Megnevezés	Darab	Egységár (HUF/db)	Nettó összeg (HUF)	ÁFA 27% (HUF)	Bruttó ár (HUF)
CECCATO TRITONE MONSTER CARRELLATO GX690 ágaprító	1	7 765 000	7 765 000	2 096 550	9 861 550
Kedvezmény		-910 000	-910 000	-245 700	-1 155 700
ÖSSZESEN:		6 855 000	6 855 000	1 850 850	8 705 850

Árjajánlat érvényessége: a kibocsájtástól számított 3 nap, illetve a készlet erejéig

Megjegyzés: Árfolyam ingadozás miatt, társaságunk fenntartja az árváltozás jogát..

Szállítási idő: Raktárkészletről vagy a gyártói meghatározás szerint.

Átvétel: Royal Traktor telephelyén

Garancia munkaeszközökre: 12 hónap

Royal Traktor Kecskemét
Royal Marine Kft.
6000 Kecskemét, Budaihegy tanya 132.
6045 Ladánybene, Kossuth L. u. 2/A.
Telefon: +36 70-445-2017
info@royaltraktor.hu
Adószám: 13990530-2-03

Muhari Béla
Royal Marine Kft
Ügyvezető

mezőgazdasági és kommunális gépek márkakereskedése, szervize
központi iroda és szerviz: 2151 Fót, Jedlik Ányos utca 35.
telefon/fax: (06-27) 539-642, 539-643
e-mail: agrolanc@agrolanc.hu
www.agrolanc.hu



Ajánlatkérő:
Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft.
Kiss Lajos
2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.
Adószám: 23157574-2-13
Tel.: 06 30/945-3287
e-mail: kiss.lajos@monon.hu

Ajánlatadó:
AGROLÁNC Kft.
Pilgermayer Béla
2151 Fót, Jedlik Ányos u. 35.
Adószám: 10476015-2-13
Tel.: 06-20-490-0188
e-mail: pilgermayerb@agrolanc.hu

Tisztelt Kiss Lajos Úr!

Köszönettel vettük érdeklődését melyre a megbeszélteknek megfelelően a következő ajánlatot küldöm.

Emellett engedje meg, hogy tájékoztassam cégünk eredményeiről.

Előjáróban szeretném röviden bemutatni **mezőgazdasági és kommunális gépek forgalmazásával, szervizelésével és alkatrész-ellátásával** foglalkozó márkakereskedésünket, a **32 éves Agrolánc Kft-t.**

Megalakulásunk óta képviseljük a gyártásban az innovatív technikát világszínvonalon alkalmazó olasz **Antonio Carraro** traktorgyárat, melynek erőgépei minden évszakban teljes körűen felszerelhetők a kínálatunkban szereplő **Rinieri** szőlészeti, erdészeti, parkfenntartási, kertészeti, gyümölcsstermesztésben használható munkaeszközökkel, adapterekkel.

Kizárólagos forgalmazói vagyunk az amerikai **Toro cég** professzionális fűnyírónak és zöldfelület karbantartó gépeinek, a nagyhírű olasz **Gianni Ferrari** cég elsősorban gyűjtős fűnyíró traktorainak, a **Caravaggi** és **Vandaele** ágaprítóknak, és az amerikai **Tennant Co.** által gyártott, eredetileg skót fejlesztésű Zöld (Green Machine)seprőgépeknek.

Nagy utat tettünk meg a 3 fős, belvárosi irodában működő induló kisvállalkozástól a mai, 2022-ben **32 éves fennállását ünneplő**, 41 fővel és két telephellyel működő sikeres, 3 Milliárd Ft forgalmat elérő, strukturált gazdasági társaságig. A gépeinket gyártó cégekkel folyamatosan azon fáradozunk, hogy termékeink mind műszaki, mind üzemeltetési szempontból az élvonalba tartozzanak, ügyfeleink elégedettek legyenek. Értékesítési és szerviz hálózatunk elhivatott munkájának gyümölcse, hogy eladott gépeink jó híre további partnereket győz meg a korszerű technika fontosságáról.

Központi telephelyünk Budapest közvetlen szomszédságában, **Fóton** található. 2015-ben nyitotta meg kapuit a **Szeged mellett, Zsombón található telephelyünk**, melynek külön érdeme, hogy általa ebben a régióban is közelebb kerültünk partnereinkhez.

Mindkét telephelyünkön tapasztalt értékesítő és szervizes kollégák állnak az Önök rendelkezésére, legyen szó **gépvásárlásról vagy a meglévő javításáról**. Szerviz tevékenységünk szerves részét képezik a helyszínen dolgozó, teljes körűen felszerelt **szerviz autóink**, az integrált vállalatirányítási rendszerünk, valamint a megbízható, gyors alkatrészellátás.

Caravaggi BIO 190 professzionális aprítógép



A Caravaggi BIO 190-es típus az első gép a palettán, melyet kifejezetten professzionális felhasználók részére fejlesztettek ki. A gép egy új kombinációjú késes-kalapácsos aprító-egységgel rendelkezik, mely közvetlenül egy állítható kifűvókéményhez csatlakozik. Az újdonság abban rejlik, hogy a késes aprító után van a kalapácsos felszerelve, így elég egy etetőgarat a munkavégzéshez. A viszonylag kisméretű BIO 190-es gép nagy előnye a 10 cm-es aprítható méret. Széria kivitelben háromkerekű kézi vontatásos, de felszerelhető közúti alvázzal is.

Kések száma: 5 db

- sugár irányú mozgókés (fordítható): 2 db
- középső mozgókés 1 db
- állókés 2 db

Kalapácsok száma: 24 db

Komposztálható anyagvastagság (maximum): Ø 100 mm

Komposztálási teljesítmény (áteresztő képesség): 7-8 m³/h

Szélesség: 950 mm

Hosszúság: 2050 mm

Magasság: 1950 mm

Tömeg (felszereltség függvényében változik): 300 kg

Hajtás:	Teljesítmény / Telj. igény:	Motor:	Nettó ajánlati ár:	
Elektromos motorral	15 LE / 11 kW	380 V	2 050 000	Ft + ÁFA
Benzin üzemű motorral	11,8 LE / 8,7 kW	HONDA GX 390	2 230 000	Ft + ÁFA
Benzin üzemű motorral	20,8 LE / 15,5 kW	HONDA GX 630 <small>2022. júliusig nem rendelhető</small>	2 700 000	Ft + ÁFA
Benzin üzemű motorral	20 LE	RATO R670	2 665 000	Ft + ÁFA
Benzin üzemű motorral		Honda GX690	2 840 000	Ft + ÁFA
Traktorról (kardántengellyel)	20-35 LE	-	1 670 000	Ft + ÁFA
Traktorról (nyomatékhatórolós kardántengellyel)	16-25 LE	-	1 795 000	Ft + ÁFA
Opciók:				
– rosta			175 000	Ft + ÁFA
– utánfutó alváz (80 km/h-val vontatható közúton, ráfutófékkal)			960 000	Ft + ÁFA
– lombfelszívó cső			205 000	Ft + ÁFA
– 4 kerekű alváz, 2 keréken fékkel			245 000	Ft + ÁFA
– önjáró alvázzal szerelve			1 305 000	Ft + ÁFA
– vontatható munkagép alváz vonófejjel – nem helyezhető forgalomba			335 000	Ft + ÁFA
– műszaki vizsga, rendszám			110 000	Ft + ÁFA



Caravaggi BIO 230 professzionális aprítógép (hidraulikus behúzó hengerrel, önálló hidraulika rendszerrel)



A Caravaggi BIO 230-as a 190-es modell megnövelt teljesítményű, behúzó hengerekkel felszerelt változata. A gép egy új kombinációjú késes-kalapácsos aprító-egységgel rendelkezik, mely **késes előaprítás után a kalapácsok segítségével további darálást végez**. Az apríték méret nagymértékben befolyásolható a behúzási sebességgel, illetve a cserélhető aprítórosta segítségével. Az apríték az aprítótérből közvetlenül egy állítható kifúvókéményen keresztül juttatható szállító járműre, vagy gyűjtőkonténerbe. A viszonylag kisméretű BIO 230-es gép nagy előnye a **12 cm-es aprítható ágméret**, és a nagy aprítási teljesítmény. A gépkezelők munkáját tovább könnyíti, hogy **önálló hidraulikus hajtású behúzó hengerekkel rendelkezik** ez a modell, melyek fordulatszáma folyamatos etetés közben is fokozatmentesen szabályozható. A gép egyaránt alkalmas egyenes szálú anyagok, valamint gallyakkal tűzdelt ágak aprítására is. Felszerelhető egyszerű, vagy közúton vontatható alvázal, és teljesen önjáró alvázszerkezettel is. Meghajtása történhet elektromos, benzin üzemű vagy dízel motorral, valamint traktorral.

Kések száma: 5 db

- sugár irányú mozgókés (fordítható): 2 db
- középső mozgókés 1 db
- állókés 2 db

Kalapácsok száma: 24 db

Komposztálható anyagvastagság (maximum): Ø 120 mm

Komposztálási teljesítmény (áteresztő képesség): 8-10 m³/h

Apríték méret rostával (maximum): kb. 20 mm

Kifúvókéménnyel, ürítési magasság: 2000 mm

Hidraulikus behúzó henger: változtatható sebességű és forgásirányú, független hidraulika rendszerrel

4 kerekű, kézi vontatású alvázra szerelve, etetőgarat szállítási helyzetbe felhajtható

Szélesség: 1200 mm

Hosszúság: 2500 mm

Magasság: 2100 mm

Tömeg (felszereltség függvényében változik):



3 pontos függesztő szerkezet
széria felszereltség traktorhajtású kivitelnél

575 kg



4 kerekű alváz
széria felszereltség motoros gépeknél

Hajtás:	Teljesítmény / Telj. igény:	Motor:	Nettó ajánlati ár:
Elektromos motorral	20 LE / 15 kW	380 V	2 940 000 Ft + ÁFA
Benzin üzemű motorral	11,8 LE / 8,7 kW	HONDA GX 390	3 255 000 Ft + ÁFA
Benzin üzemű motorral	20 LE / 15,5 kW	RATO R670 2022. júliusig rendelhető	3 685 000 Ft + ÁFA
Benzin üzemű motorral	22,1 LE / 16,5 kW	Honda GX690 2022. júliusig rendelhető	3 845 000 Ft + ÁFA
Benzin üzemű motorral	20,8 LE / 15,5 kW	HONDA GX 630 2022. júliusig nem rendelhető	3 730 000 Ft + ÁFA
Diesel üzemű motorral		KOHLER Lombardini 25 LD 425	4 460 000 Ft + ÁFA
Traktorról (kardántengellyel)	30-50 LE	-	2 525 000 Ft + ÁFA
Traktorról (nyomatékhatárolós kardántengellyel)	20-30 LE	-	2 665 000 Ft + ÁFA
Opciók:			
– vontatható munkagép alváz (csak motoros változatra, közúti forgalomba nem helyezhető)			350 000 Ft + ÁFA
– utánfutó alváz (80 km/h-val vontatható közúton, ráfutófékkal)			990 000 Ft + ÁFA
– aprító rosta			175 000 Ft + ÁFA
– önjáró alváz			1 200 000 Ft + ÁFA
– elektronikus vészleállító „No Stress” (elektromos motorral szerelt gép esetén pontosítandó)			600 000 Ft + ÁFA
– gumihevederes futóművel szerelt önjáró kivitel			2 890 000 Ft + ÁFA
– műszaki vizsga, rendszám			110 000 Ft + ÁFA

BIO 230 apríték méret:



aprító rostával



aprító rosta nélkül

Az apríték méret, minőség és homogenitás, nagyban függ az aprítandó anyag minőségétől (vastagság, hosszúság, nedvességtartalom, keménység, stb.)



AUKULAINC



világítás közútra traktorhajtású változatra



Caravaggi BIO 235 professzionális aprítógép (hidraulikus behúzó hengerrel, önálló hidraulika rendszerrel)



A Caravaggi BIO 235-ös a 230 modell **megnövelt teljesítményű** változata. A gép egy új kombinációjú kése-kalapácsos aprító-egységgel rendelkezik, mely közvetlenül egy állítható kifúvókéményhez csatlakozik. A viszonylag kis méretű BIO 235-es gép nagy előnye a 13-15 cm-es aprítható méret, és a nagy aprítási teljesítmény. A gép alkalmas egyenes szálas és lombos anyagok aprítására is. Felszerelhető közúti alvázal.

Kések száma: 5 db

- sugár irányú mozgókés (fordítható): 2 db
- középső mozgókés 1 db
- állókés 2 db

Kalapácsok száma: 24 db

Komposztálható anyagvastagság (maximum): Ø 130-150 mm

Komposztálási teljesítmény (áteresztő képesség): 9-11 m³/h

Apríték méret rostával (maximum): kb. 20 mm

Kifúvókéménnyel, ürítési magasság: 2200 mm

Hidraulikus behúzó henger: változtatható sebességű és forgásirányú, független hidraulika rendszerrel

4 kerekű, kézi vontatású alvázra szerelve,
etetőgarat szállítási helyzetbe felhajtható

Szélesség: 1245 mm

Hosszúság: 2830 mm

Magasság: 2230 mm

Tömeg (felszereltség függvényében változik):

425-620-740 kg

Hajtás:	Teljesítmény /	Motor:	Nettó ajánlati ár:	
	Telj. igény			
Elektromos motorral	25 LE / 18 kW	380 V	4 995 000	Ft + ÁFA
Benzin üzemű motorral	20,8 LE / 15,5 kW	HONDA GX 630 <small>2022. júliusig nem rendelhető</small>	4 995 000	Ft + ÁFA
Benzin üzemű motorral	20 LE	RATO R670	4 945 000	Ft + ÁFA
Benzin üzemű motorral	22,1 LE / 16,5 kW	HONDA GX 690	5 205 000	Ft + ÁFA
Benzin üzemű motorral	24,9 LE / 18,6 kW	HONDA iGX 800	5 595 000	Ft + ÁFA
Benzin üzemű motorral	35 LE	B&S EFI 61E37	6 120 000	Ft + ÁFA
Diesel üzemű motorral	23,7 LE / 17,7 kW	Kohler Lombardini KDW 1003 (Stage V.)	6 160 000	Ft + ÁFA
Diesel üzemű motorral fém behúzó szalaggal	23,7 LE / 17,7 kW	Kohler Lombardini KDW 1003	7 505 000	Ft + ÁFA
Traktorról (kardántengellyel)	30-50 LE	-	3 690 000	Ft + ÁFA
Traktorról (acél betöltőnyílással, kardántengellyel)	40-80 LE	-	5 030 000	Ft + ÁFA
Opciók:				
– utánfutó alváz (80 km/h-val vontatható közúton, ráfutófékkal)			990 000	Ft + ÁFA
– aprító rosta			175 000	Ft + ÁFA
– elektronikus vészleállító „No Stress”			600 000	Ft + ÁFA
– gumihevederes járószerkezet			3 235 000	Ft + ÁFA
– gumihevederes járószerkezet távirányítóval, 180 fokban elfordítható felépítménnyel és szintezővel			4 370 000	Ft + ÁFA
– önjáró alváz (kis sebességű, helyváltoztató)			1 215 000	Ft + ÁFA
– műszaki vizsga, rendszám			110 000	Ft + ÁFA





AGROLANC

Caravaggi CIPPO 15 professzionális aprítógép



A CIPPO 15 professzionális, kések aprító gép, mely ideális önkormányzatok, hulladéktelepek, közútkezelők részére. Nagy hatékonysággal képes út menti gallyazási feladatok, komposztálótelepeken felmerülő aprítási munkák ellátására. Akár kazánokat is kiszolgáló gyors, hatékony aprító gép. Készülhet traktor meghajtásához csatlakozva, de önálló benzines vagy diesel motorral is. Az alvázfelépítmény mezőgazdasági vagy 80 km/h sebességű közúti közlekedésre alkalmas. Az aprítandó átmérő akár 18 cm is lehet.

Kések száma: 3 db

- sugár irányú mozgókés (fordítható):	2 db
- állókés	1 db
Komposztálható anyagvastagság (maximum):	Ø 150-180 mm
Adagolóasztal mérete:	800x700 mm
Etetőnyílás (garat) mérete:	230x180 mm
Kés tárcsa átmérő / szélesség:	500 mm / 18 mm
Komposztálási teljesítmény (áteresztő képesség):	10-15 m ³ /h
Kifűvőkémény magasság	2,4 m

Hidraulikus behúzó henger (2 db) : változtatható sebességű és forgásirányú, független hidraulika rendszerrel, mindkét behúzó henger hajtott, szinkronműves kapcsolat
2 kerekű alváz vonórúddal és világítással (nem közúti),

Etetőgarat szállítási helyzetbe felhajtható

Szélesség:	1340 mm
Hosszúság:	3100 mm
Magasság:	2500 mm
Magasság (szállítási):	2000 mm
Tömeg (felszereltség függvényében változik):	700-760 kg

Hajtás:	Teljesítmény / Telj. igény:	Motor:	Nettó ajánlati ár:	
Elektromos motorral	20LE / 15 kW	380 V	6 015 000	Ft + ÁFA
Benzin üzemű motorral	22,1 LE / 16,5 kW	HONDA GX 690	6 435 000	Ft + ÁFA
Benzin üzemű motorral	24,9 LE / 18,6 kW	HONDA iGX 800	6 810 000	Ft + ÁFA
Diesel üzemű motorral	23,7 LE / 17,7 kW	Kohler-Lombardini KDW 1003	7 900 000	Ft + ÁFA
Diesel üzemű motorral	24,8 LE / 18,5 kW	Kubota D 1305-E	9 755 000	Ft + ÁFA
Diesel üzemű motorral	37,5 LE / 27,6 kW	Kohler-Lombardini KDW 1603	8 745 000	Ft + ÁFA
Traktorról	40-60 LE		4 995 000	Ft + ÁFA
Opciók:				
– utánfutó alváz (80 km/h-val vontatható közúton, ráfutófékkal)			990 000	Ft + ÁFA
– elektronikus vészleállító „No Stress”			600 000	Ft + ÁFA
– lánctalpas járásrendszer			3 231 000	Ft + ÁFA
– műszaki vizsga, rendszám			110 000	Ft + ÁFA



Caravaggi CIPPO 25 professzionális aprítógép


A CIPPO 25 különösen nagy teljesítményű késes aprítógép, mely nagy hatékonysággal képes út menti gallyazási feladatok, komposztálótelepeken felmerülő aprítási munkák ellátására. Akár kazánokat is kiszolgáló gyors, hatékony aprító gép. Készülhet traktor meghajtásához csatlakozva, de önálló benzines vagy diesel motorral is. Az alvázfelépítmény mezőgazdasági vagy 80 km/h sebességű közúti közlekedésre alkalmas. Az aprítandó átmérő akár 25 cm is lehet.

Kések száma:

- sugár irányú mozgókés:
- állókés:

3 db

1 db

Komposztálható anyagvastagság (maximum):

Ø 250 mm

Komposztálási teljesítmény (áteresztő képesség):

14 m³/h

Kifúvókémény magasság:

2,4 m

Behúzó henger: 2 db, változtatható sebességű és forgásirányú, független hidraulika rendszerrel 2 kerekű alváz vonórúddal és világítással (nem közúti), etetőgarat szállítási helyzetbe felhajtható **elektronikus vészleállító „No Stress” rendszerrel szerelve**

Szélesség:

1690 mm

Hosszúság:

4200 mm

Magasság:

2590 mm

Tömeg (felszereltség függvényében változik):

1590 kg

Hajtás:	Teljesítmény / Telj. igény:	Motor:	Nettó ajánlati ár:	
Elektromos motorral	40 LE/29 kW	380 V	11 815 000	Ft + ÁFA
Diesel üzemű motorral		Kohler-Lombardini KDI 2504 M	15 895 000	Ft + ÁFA
Diesel üzemű motorral		Kohler-Lombardini KDI 2504 TCR	17 995 000	Ft + ÁFA
Diesel üzemű motorral	75 LE	Iveco F32	17 190 000	Ft + ÁFA
Traktorról	50-90 LE	-	8 155 000	Ft + ÁFA
Opciók:				
– utánfutó alváz (80 km/h-val vontatható közúton, ráfutófékkal)			1 950 000	Ft + ÁFA
– lánctalpas járószerkezet			4 003 000	Ft + ÁFA
– fém etetőszalag			1 294 000	Ft + ÁFA
– műszaki vizsga, rendszám			110 000	Ft + ÁFA

Vandaele TV 16-22 D önálló motoros aprítógép 16 cm-es ágvastagságig



Műszaki jellemzők:

Típus:	TV 16-22 D
Dízelmotor:	HATZ 3L41C 52 LE – 3 hengeres, léghűtéses, HD
Etetőnyílás – magasság:	160 mm
Etetőnyílás – szélesség:	220 mm
Kés tárcsa átmérő / szélesség:	680 mm / 30 mm
Ellenkékek száma:	7 db
Késsorok száma:	2 sor x 5 db
Apríték méret:	1-25 mm
Garat méretek (hossz. / szél. / mag.)	1350 / 1000 / 960
Kifúvó kémény magasság:	2300 mm, 300° tartományban fordítható (EN 13525 biztonsági szab. alapján)
Névleges teljesítmény m³/h:	13
Tömeg:	1420-1460 kg

Széria felszereltség:

- galvanizált közúti alváz 80 km/h sebességig, sárvédőkkel, világítással, 185/R14 kerekekkel, támasztó kerékekkel.
- tárcsa fordulatszáma: 1250 f-1
- 2 db. hidraulikus behúzó henger az etetéshez
- hengerek forgása biztonsági rendszerrel megállítható és visszafele forgatható
- biztonsági retesz a véletlen újraindítás ellen
- műszerfal és az indító rendszer zárható dobozban
- üzemanyag szintjelző
- klasszikus „anti stressz” funkció
- üzemóra számláló
- áramtalanító kapcsoló
- **automata viszkokuplungon és flexibilis tengelykapcsolón keresztül hajtott aprító rotor (nincs ékszija, minimális rezgéstovábbítás a hajtásláncon)**

Kód:	Modell:	Nettó egységár	
TV16-22HDF	Vandaele TV 16-22 D önálló motoros aprítógép	12 420 000	Ft + ÁFA
TV16-22HD	Vandaele TV 16-22 D önálló motoros aprítógép 360 fokban elforgatható felépítménnyel közúti alvázra szerelve, 80 km/h kerékméret: 185/R14 vagy 20.5 x 8.0 – 10 <u>rendeléskor választandó</u>	13 140 000 +(580 000 állítható vonórúd) 2021 raktári gép: 10 950 000	Ft + ÁFA
TV16-22DATC	Vandaele TV 16-22 D önálló motoros aprítógép gumihevederes önjáró, 360 fokban elfordítható. R/C távírányító a gumihevederes verzióhoz, teljesen proporcionális, áthelyezett olajhűtővel, fellépő nélkül, 348 cm-es géphosszal. Pót akkumulátorral a távírányítóhoz	17 320 000	Ft + ÁFA

Kód:	Opciók:		
1622-44	Állítható magasságú vonórúd	580 000	Ft + ÁFA
1622-45	Pótkerék (185/R14 vagy 20.5 x 8.0 – 10)	80 000	Ft + ÁFA
1622-35	Átlátszó védőfólia a garathoz	100 000	Ft + ÁFA
1622-48	Extra zajcsökkentő kit (Védőfólia a garathoz, hangszigetelő burkolat a házban és a garaton)	570 000	Ft + ÁFA
1622-40	Színválasztás RAL 2011	250 000	Ft + ÁFA
1622-41	Színválasztás RAL 7011	150 000	Ft + ÁFA
1622-51	Kifűvőkémény hosszabbító (+1 méter), és csapágyazás	380 000	Ft + ÁFA
1622-80	Szegecsekkel felszerelt felső behúzó henger	410 000	Ft + ÁFA
1622-55	Biztonsági csomag <u>bérgéphez</u> : – „anti stressz” rendszer mindig bekapcsolva – motor leállítása kritikus üzemanyagszint esetén – etető henger sebességét szabályozó gomb nem látható – függesztő kampó a gép emelve rakodásához	230 000	Ft + ÁFA
1622-60	Két részből álló felcsukható etető-tölcsér	200 000	Ft + ÁFA

Kód	Megnevezés	Secure Széria	Secure plusz	Secure ultra
	Anti-stress rendszer		130 000 Ft+Áfa	495 000 Ft+Áfa
1622-27-1-79	Dual Control (nyomógomb és távirányítás) Etető hengerek rádiótávírányítása: etetés -stop- hátra-vészleállítás			1 780 000 Ft + Áfa
	LED nyomógombok (beállítani az etető henger sebességét)			
	5" érintőképernyő (beállítani az etető henger sebességét)			
1622-27-1-01	360°-ban világító figyelmeztető jelzőfény			
	Hidraulikus áramlás nyomásfigyelése			
	Aprító 2 db. vészleállító gombbal szerelve			
	etető tölcser 2 db vészleállító gombbal szerelve		130 000 Ft + Áfa	130 000 Ft + Áfa
	RFID kulcs (lopás ellen) 2 db			160 000 Ft + Áfa

A Vandaele professzionális aprítógépek megtekinthetők munka közben a következő elérhetőségen:

<https://www.youtube.com/watch?v=Mqx-Lf8Z244>
https://www.youtube.com/watch?v=3YTN3Fne_Bk
<https://www.youtube.com/watch?v=-3iIahTenw8>

	Nem elérhető
	Szériában tartalmazza az adott csomag
	Opció

ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

MEGRENDELÉS:	Írásban.
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS:	Írásban.
SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ:	Gyári visszaigazolás alapján.
ÁRAJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGE:	15 nap
FIZETÉS:	Szerződésben meghatározott feltételek szerint.
ÁR:	Árainkat 400 HUF/EUR árfolyamon számoltuk ezt meghaladó árfolyam esetén árainkat a számlázáskor érvényes MNB középárfolyam alapján korrigálhatjuk. A forgalomba helyezés, a leszállítás, a beüzemelés és a betanítás térítésmentes.
GARANCIA:	A piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett 1 év kellékszavatosság. Antonio Carraro traktorok: 1 év+ 1 év jótállás Alapgépek: 1 év Munkaeszközök: 1 év (kérésre, térítéssel , vagy gyártói vállalással kiegészíthető további jótállási idővel)
ALKATRÉSZELLÁTÁS:	Agrolánc Kft. fóti telephelye.
SZERVIZ:	Országos szervizhálózat keretében az Agrolánc Kft., vagy szerződött partnere.
Egyéb műszaki információk:	www.agrolanc.hu Valamennyi eszköz új, minőségi tanúsítvánnyal vagy megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik és megfelel a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.

Fót, 2022.06.20.

Alulírott nyilatkozom, hogy az Agrolánc Kft. az érintett gépek, eszközök, berendezések kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó kereskedő.

Köszönöm figyelmét.

Üdvözlettel:

Pilgermayer Béla
mérnök-üzletkötő
Agrolánc Kft.
2151 Fót, Jedlik Ányos u. 35
Tel.: 06-27-539-640
Fax: 06-27-539-641
Mobil: 06-20-490-0188
E-mail: pilgermayerb@agrolanc.hu