



Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715

e-mail: mogyorod@mogyorod.hu

KRID azonosító: 356220309

Iktatószám: 6073-13/2022/TSZ

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2022. október 24. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: **Motoros polgári védelmi sziréna javíttatása**

Mellékletek: árajánlat, ellenőrzési jegyzőkönyv

Előterjesztő: Trabalka Szilvia alpolgármester

Előterjesztést készítette: Trabalka Szilvia alpolgármester

Törvényességi ellenőrzés dátuma: 2022.10.10. (jegyző/helyettes tölti ki!)*

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Fila László jegyző/helyettes* (szignója)

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Illés-Németh Anita penzügyi irodavezető/helyettes* (szignója)

Tárgyalja: *PB*

A Képviselő-testület ülése* ¹ :			
- nyilvános			
- zárt	Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pont alapján**
Határozathozatal módja:	<u>egyszerű</u> / minősített többség*		

Tisztelt Képviselő-testület!

Mogyoródon egy motoros polgári védelmi sziréna található, mely a Gesztenyés Tagóvoda udvarán egy betonoszlopra került annak idején telepítésre.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2022. május 16-án ellenőrzést tartott, mely során a 36340/770-0/2022.ált. sz. jegyzőkönyvben is rögzítésre került, hogy az évek óta nem működő sziréna karbantartása javasolt.

Árajánlatot kértem a Katasztrófavédelem által nyilvántartott, tárgyi sziréna javítására szakosodott cégtől, mely ajánlat az előterjesztés mellékletét képezi. Az ajánlat előzetes helyszíni felmérés alapján készült.

*a megfelelő szövegrész aláhúzendó!

** a megfelelő szövegrész aláhúzendó!

Az összeg nagyságát tekintve egyeztettem új készülék beszerzésének költségéről is, azonban a cég képviselője a javítást ajánlotta. Elmondása szerint karbantartás, odafigyelés mellett a készülék a következő évtizedeket is kiszolgálja majd.

Ezúton kérem a T. Képviselő-testület, hogy döntsön a határozati javaslatról.

Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy

1. a Gesztenyes Tagóvoda udvarán található motoros polgári védelmi sziréna javítását támogatja.
2. A feladat elvégzéséhez a Radiophonia Kft-től (1147 Budapest, Telepes u. 39.) a mellékelt árajánlat szerinti szolgáltatást 713.629.-Ft + ÁFA (mindösszesen bruttó 906 309.-Ft) összegben megrendeli.
3. Az 1. pontban meghatározott feladat elvégzésére a 2022. évi költségvetés K 513 Általános tartalékkeret sora terhére fedezetet biztosít.
4. Felkéri a Polgármestert, hogy a megrendelés szerződését aláírja, szükséges nyilatkozatokat megtegye.

Határidő: 2022. 11. 30.

Felelős: Alpolgármester

Mogyoród, 2022. október 10..





RADIOPHONIA
Hírközléstechnikai Kft.
1147 Budapest, Telepes utca 39.



☎ (+36-1)-422-0947F A X : (+36-1)-422-0949E - m a i l : info@radiophonia.hu http://
www.radiophonia.hu

CÍMZETT:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

Trabalka Szilvia
alpolgármester részére

TELEFON: +36-

MOBIL: +36-30-327-0820

FAX: +36-

E-MAIL: trabalka.szilvia@mogyorod.hu

TÁRGY: Árajánlat

HIVATKOZÁSI SZÁM:

ÜGYINTÉZŐNK: Szikszay András

Témaszám: SZV-2022/00193

DÁTUM: 2022-10-07

OLDALAKSZÁMA: 2

ADOK NEVE:

Kedves Szilvia!

Előzetes felmérés alapján, az alábbi ajánlatot tudjuk adni motoros sziréna javítására.

1. Javítás

<i>Szolgáltatás és eszközök</i>	<i>menyiség</i>	<i>Nettóegységár</i>
MSCA-vezérlőszekrény	1 db	220129 Ft
Motor felújítás	1 db	150000 Ft
Munkadíj	1 db	95000 Ft
Meglévő szekrény felújítás	1 db	76000 Ft
Kiszállási költség	1 db	15000 Ft
Szerelőkosaras emelő költsége	1 db	74000 Ft
Földelős szonda leverés, földelés kiépítés	1 db	48500 Ft
Érintésvédelmi felülvizsgálat	1 db	35000 Ft

Az ajánlatban opcionálisan szerepel meglévő szekrény felújítása, valamint új vezérlő szekrény.

Vállalási határidő: megrendeléstől számított 2 hónap, előteljesítés lehetséges.

Átvételhelye: helyszínen.

Fizetési feltételek: a teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve megállapodás szerint, banki utalással.

Ajánlat érvényessége: 90 nap.

Tisztelettel:

Szikszay András

Radiophonia Kft.

Aljegyzővel

2022. máj. 16.

6043-1/2022
2022.05.17.

2022. máj. 16.



PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
GÖDÖLLŐ KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Szám: 36340/770-0/2022.ált

JEGYZŐKÖNYV
(helyszíni ellenőrzésről)

Készült: 2022. év május hó 16 nap, Mogyoród Polgármesteri Hivatal, 2146 Mogyoród, Dózsa Gy. u. 40.
Tárgy: Mogyoród település területén, 2022. év május hó 16. napon megtartott lakosságriasztó eszköz ellenőrzésének tapasztalatai.

Jelen vannak a Pest MKI Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség részéről:

1. Bodrogi Ágnes t. alezredes, polgári védelmi felügyelő, ügyintéző, jkv. vezető
2. Sóber Csilla t. hadnagy, hatósági főelőadó, ügyintéző

Jelen vannak az ellenőrzött létesítmény részéről:

Neve: Trabalka Szilvia	Neve:
Beosztás: közbiztonsági referens.....	Beosztás:
Szüil. hely, idő:	Szüil. hely, idő:
Anyja neve:	Anyja neve:
Lakcím:	Lakcím:
Teléfonoszám:	Teléfonoszám:
Eljárásjogi helyzete: ügyfél.....	Eljárásjogi helyzete:

Egyéb résztvevők (szakértő, más hatóság képviselője, stb.):

Neve, beosztása:	Neve:
Szervezet:	Szervezet:
Elérhetőség:	Elérhetőség:
Lakcíme:	Lakcíme:
Eljárásjogi helyzete:	Eljárásjogi helyzete:

Az ügyfél(ek)et/ képviselőt az ellenőrzésről telefonon az ellenőrzés megkezdése előtt szóban értesíttem. Tájékoztatom a jelenlévőket ügyféli (tanúi) jogaikról és kötelezettségeikről. Az ügyfél (tanú) a tájékoztatást megértette és tudomásul vette.

Trabalka Szilvia
ellenőrzött

Bodrogi Ágnes alezredes
ellenőrző

Sóber Csilla
ellenőrző

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 44. § (1) alapján végrehajtott ellenőrzés során az alábbiakat tapasztaltuk (megállapítások, hiányosságok):

A lakosságriasztó eszköz kulesa rendelkezésre áll? Igen Nem

Az eszköz műszaki állapota:

Az eszköz détalálható.

Az eszköz működőképes? Igen Nem

Az eszköz érintésvédelme megfelelő? Igen Nem

Az éves morgató próba időpontja: 2022. 05. 16. eredménye: működött nem működött

Egyéb észrevételek:

Karbantartásra javadt.

Az ellenőrzés során digitális technológiával fényképfelvételt készítettünk.

A lívatásos katasztrófavédelmi szerv képviselője felkéri Trabalka Szilvia Urat/Asszonyt, hogy nyilatkozzon a jegyzőkönyvben rögzített hiányosság fennállásának okáról. Amennyiben a fentiekre jelenleg nem tud nyilatkozni, azt jelen jegyzőkönyv felvételétől számított 8 napon belül írásban vagy a hatóságnál szóban megteheti.

Trabalka Szilvia ügyfél/képviselő/ nyilatkozata (kérelemre szó szerint):

A leltárral egyetértek.

A jegyzőkönyv a tapasztaltakat és elhangzottakat helyesen tartalmazza, azt elolvasás után a benne foglaltak hitelesül aláírtuk.

Trabalka Szilvia
ellenőrzött

Kmf.

Bodnari István
ellenőrző

Sólyom István
ellenőrző

A jegyzőkönyv 1 példányát átvettem:

Vevő által felmerült igény

Szolgáltató: RADIOPHONIA Hírközléstechnikai Kft. 1147 Budapest, XIV. kerület, Telepes utca 39. Telefon: +36-1-4220947, +36-1-4220948 Bank: Raiffeisen Bank Zrt. Bankszámla: 12001008-00295217-00100003 Adószám: 11869333-2-42	Ügyfél: Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40 Tel.: Trabalka Szilvia Tel: 06-28/540-716, +3630/327-0820 Mobil: +3630/327-082 E-mail: trabalka.szilvia@mogyorod.hu
---	---

Tárgy: Mogyoród motoros sziréna javítás	Kelt	Típus	Bizonylatszám
Gyáriszám:	2022.06.14.	Térítéses	SZV-2022/00193
Várható költség (bruttó): 0,00	Árajánlat igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>		





Átvett kellékek, kiegészítők:	Hiba/esemény leírása:
	Ajánlat kérés érkezett Mogyoród Nagyközségtől, 1db Motoros sziréna javítására.

Elvégzett munka leírása:
 A sziréna teljesen szemleptelen. Az oszlopról kinyúl a vészféklés, a vészfék sziréna teljesen korrodált, használhatatlan. A sziréna motor kóros, felújítást igényel, átváltástelen. A vizsgálatot kesztes emelő használattal végeztük.

Megjegyzés: A berendezés üzemképes, hibamentes állapotban átadva.
 Javasoljuk a vészféklés javítását, valamint a sziréna és motor felújítását, melynek igény esetén ajánlatot tudunk készíteni.

 **RADIOPHONIA**
 Hírközléstechnikai Kft.
 1147 Budapest, Telepes u. 39.
 Adószám: 11869333-2-42
 Bankszámla: 12001008-00295217-00100003

Átvevő



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.

Adószám:

Bankszámlaszám

Kapcsolattartó:

Telefon, e-mail

mint **Megrendelő** másrészről:

Radiophonia Kft.

1148 Budapest, Telepes utca 39.

Adószám: 11869333-2-42

Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00295217-00100003

Kapcsolattartók: Tóth Tivadar ügyvezető igazgató

Telefon/ e-mail: +36 30 369 5797 toth.tivadar@radiophonia.hu

Bartuska László ügyvezető igazgató

+36 30 297 7199 bartuska.laszlo@radiophonia.hu

mint **Vállalkozó** között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A Megrendelő megrendeli a Vállalkozó, elvállalja az alábbi munkák elvégzését:

motoros sziréna javítása

2. A munkálatok elvégzésének befejezési határideje: szerződés aláírását követően max 2 hónap

3. A munkavégzés helye: Telepítés helyszínén.

4. Az 1. pontban megjelölt munkálatok vállalkozói díja:

(megrendeléstől függően)

Azaz: [REDACTED] forint +ÁFA, mely összeg az anyagköltséget, a munkadíjat tartalmazza. A vállalkozói díjat Megrendelő Vállalkozónak a teljesítést követően számla kézhezvételét követően 15 banki napon belül utalással egy összegben teljesíti

5. A Vállalkozó a munkálatokat első osztályú minőségben végzi el. Ha a munkavégzés minősége nem megfelelő, a Megrendelő felszólíthatja a Vállalkozót a hiányosságok pótlására, illetve a minőségi kijavításra, aki a megadott határidőn belül köteles azt végrehajtani.

Garancia: az átadástól számított 12 hónap

6. Amennyiben a munkálatok során a Vállalkozó olyan körülményt észlel, amely a jelen szerződésben nem szereplő többletmunkát eredményez, úgy a Vállalkozó ezt köteles a Megrendelő felé írásban jóváhagyatni. Ennek elmaradása esetén többletköltségre Vállalkozó Megrendelővel szemben igényt nem tarthat.

Felek a szerződést elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Jelen szerződés 2 eredeti példányban készült.

Mellékletek: 1sz. Vállalkozó ajánlata
2sz. Önkormányzat megrendelője

Budapest, 2022.



RADIOPHONIA

Hírközléstechnikai Kft.
1147 Budapest, Telepes utca 39.



☎: (+36-1)-422-0947 (+36-30)-210-2663 E-mail: titkarsag@radiophonia.hu <http://www.radiophonia.hu>

.....
Megrendelő

.....
Vállalkozó