



Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715

e-mail: mogyorod@mogyorod.hu

KRID azonosító: 356220309

Iktatószám: 4511-4/2026. V.B.O

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2026. szeptember 28. napján tartandó ülésére

Tárgy: **Sissy Villapark szennyvíz-hálózat 2027-2036. évi Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése**

Mellékletek: 1. melléklet DMRV Zrt. által készített 2027-2036 időszakra szóló Gördülő fejlesztési terv terydokumentáció

Előterjesztő: Trabalka Szilvia polgármester

Előterjesztést készítette: Vasné Belics Orsolya műszaki irodavezető

Törvényességi ellenőrzés dátuma: 2026. szeptember 16.

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Tenki Péter jegyző

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Vargáné Kurfis Erika adó- és pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: TKB

A Képviselő-testület ülése			
- nyilvános			
- zárt	Kötelező	Kérelemre kötelező	Elrendelhető
	Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pont alapján	Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pont alapján	Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pont alapján
Döntéshozatal módja:	egyszerű / minősített többség		
Döntés típusa	határozat / rendelet		
Szavazás módja:	nyílt / titkos / név szerint		

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sissy Villapark vízi-közmű létesítmény vagyonkezelési szerződését a DMRV Zrt.-vel 2019. február 7-én írta alá az Önkormányzat. A szerződés értelmében a vízi vagyonelemek üzemeltetője a DMRV Zrt., mint víziközmű-szolgáltató lett.

A DMRV Zrt. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján, a korábbi évekhez hasonlóan elkészítette az önkormányzati tulajdonban lévő és a DMRV Zrt. által üzemeltetett víziközmű-rendszerre a 2027-2036-os időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet (továbbiakban: GFT), mely összeállítása során formai és tartalmi követelményeik tekintetében a 2/2025. (II.11.) EM rendelet szerint jártak el.

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdése szerint, az ellátásért felelős (vagy az ellátásért felelősök képviselője) a GFT tartalmára nézve – az ellátási felelősségi körébe tartozó víziközmű-rendszer vonatkozásában – továbbra is véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a GFT kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott GFT mellékletét kell, hogy képezze.

A benyújtási határidő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé 2026 szeptember 30., melyet a jogszabályi előírás szerint a víziközmű-szolgáltatónak kell megtennie.

A GFT Felújítási tervrészről, valamint Beruházási tervrészről tevődik össze. A víziközmű-szolgáltató által készített 2027-2036. évi Gördülő fejlesztési terv a jelen előterjesztés 1. melléklete.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján alakítsa ki az állásfoglalását, és fogadja el a határozati javaslatot!

Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1) a Mogyoród, Sissy Villaparkban lévő szennyvízrendszerről készült 2027-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervét a Felújítási és Beruházási Tervrész vonatkozásában elfogadja;
- 2) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1) pont szerinti döntésről tájékoztassa a víziközmű-szolgáltató DMRV Zrt.-t.

Határidő: 2026. november 30.

Felelős: Polgármester

Mogyoród, 2026. szeptember 16.



Trabalka Szilvia
polgármester



**DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

Kelt: Vác, 2026.08.28.
Ikt.sz: DMRV/10550/1/2026/BEF
Ügyintéző: Vesztergám Anna
Melléklet: felsorolás szerint
Hivatkozási szám: -

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Trabalka Szilvia részére

Mogyoród
Dózsa György út 40.
2146

Tárgy: 2027-2036. évi Gördülő Fejlesztési Terv küldése véleményezés céljából
Mogyoród Sissy Lakópark Szennyvízrendszer

- Felújítási tervrész
- Beruházási tervrész

Tisztelt Címzett!

Társaságunk a *víziközmű-szolgáltatásról* szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 11.§ alapján elkészítette az Önkormányzat tulajdonában lévő és Társaságunk által bérleti üzemeltetési/vagyonkezelési jogviszony keretében üzemeltetett víziközmű-rendszerre a 2027-2036-os időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet (továbbiakban: GFT).

A korábbi évekhez képest a GFT elkészítésével, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) részére történő benyújtásának módjával, díjfizetéssel kapcsolatosan **több jelentős jogszabályváltozás lépett érvénybe**, amelyeket az alábbiak szerint mutatunk be az Önök részére.

- A Vksztv. 11.§ (1) bekezdés alapján a GFT a korábbi 15 éves időtáv helyett 10 éves időtávra készül. *A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról* szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. § (1) bekezdése szerint a felújítási, valamint beruházási tervrész két ütemre bontva készül, az I. ütem 1 éves időtávot, míg a II. ütem 2-10 év időtávot foglal magában.
- A Vksztv. 11.§ (2) bekezdés alapján a GFT-t a víziközmű-szolgáltató készíti el és nyújtja be jóváhagyásra minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz. Ez alapján **mindkét tervrészt Társaságunk készíti el, és nyújtja be a Hivatal részére jóváhagyásra**, így tehát a korábbi évekhez képest Önöknek a Beruházási Tervrész benyújtásával kapcsolatban nem merül fel kötelezettségük, sem jóváhagyásra benyújtani, sem részünkre a beadással kapcsolatos meghatalmazást adni nem szükséges.
- A Vksztv. 11.§ (4) bekezdése szerint az ellátásért felelős (vagy az ellátásért felelősök képviselője) a GFT tartalmára nézve – az ellátási felelősségi körébe tartozó víziközmű-rendszer vonatkozásában – **továbbra is véleményezési joggal rendelkezik**. A véleményezésre a GFT kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott GFT mellékletét kell, hogy képezze.

Levélcímcím: 2601 Vác, Pf. 96. • Telefon: 27-511-500 • Fax: 27-316-199 • Adószám: 10863877-2-44 • www.dmrvtzt.hu



- A Vksztv 11.§ (4a) bekezdése szerint ha a fentiek szerint benyújtott vélemény alapján megállapítható, hogy az ellátásért felelős (vagy az ellátásért felelősök képviselője) nem ért egyet a GFT rá vonatkozó részének tartalmával, a Hivatal a fennmaradt vitás kérdésben a GFT jóváhagyására irányuló eljárás keretében dönt.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/B. § alapján **a GFT készítésének költségét a víziközmű-szolgáltató viseli.** Ez alapján tehát Önöknek nem kell igazgatási szolgáltatási díjakat fizetni egyik tervrész benyújtásához kapcsolódóan sem.

A GFT összeállítása során formai és tartalmi követelmények tekintetében a korábbiakban érvényes 61/2015. (X.21.) NFM rendelet helyett hatályba lépett, a *víziközművek gördülő fejlesztési tervének részletes tartalmi és formai követelményeiről* szóló 2/2025. (II. 11.) EM rendelet szerint jártunk el.

Jogszabályi kötelezettségünknek megfelelően mellékeljük a Társaságunk által elkészített Felújítási és Beruházási tervrészt, melyre vonatkozóan a Vksztv 11. § (4) bekezdése alapján, várjuk szíves jóváhagyásukat.

Amennyiben véleményük alapján a GFT átdolgozását tartják szükségesnek, úgy kérjük véleményüket lehetőség szerint soron kívül – az átdolgozás időszükségletét figyelembe véve – megküldeni szíveskedjenek Társaságunk részére!

Felmerülő kérdés esetén Társaságunk részéről kapcsolattartó személyek:

- Vesztergám Anna: Vesztergam.Anna@dmrvzrt.hu
- Bozori Aletta: Bozori.AlettaDiana@dmrvzrt.hu

Tisztelettel:


Farkas Egonné
Műszaki igazgató

DMRV Zrt. – Működési és Fenntartási Víz-
Zárkórúdon Működő Részvénytársaság
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

2


Schlenk Róbert
Beruházási és Fejlesztési Osztályvezető

Mellékletek: Felújítás tervrész
Beruházási tervrész
Műszaki fejlesztési ismertető

Kapják: Címzett,
DMRV Zrt. – MUO, Irattár

Levélcíím: 2601 Vác, Pf. 96. • Telefon: 27-511-500 • Fax: 27-316-199 • Adószám: 10863877-2-44 • www.dmrvtzt.hu




Vesztergám Anna